

LA GAMA J-200™ CLASSIC

La gama J-200™ representa la solución ideal para quien va buscando valor, calidad y fiabilidad. Gracias a sus prestaciones y al inconfundible estilo Jacuzzi® la serie es la perfecta iniciación a los múltiples beneficios de la hidroterapia.

The J-200™ range represents the ideal solution for those who are looking for value, quality and reliability. Thanks to its features and the unmistakable Jacuzzi® style, the series is the perfect introduction to the many benefits of hydrotherapy.

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA/ RANGE CHARACTERISTICS:



PANEL DE MANDOS STANDARD

Panel de mandos con un solo botón fácil de utilizar, con programas previos para un mantenimiento sencillo.

STANDARD CONTROLS PANEL

Single button control panel easy to use, with previous programs for easy maintenance.



JETS CLASSIC

Los jets Jacuzzi® de alta calidad ofrecen una experiencia de masaje e hidroterapia apta para todos.

JETS CLASSIC

The high quality Jacuzzi® jets They offer a massage experience and hydrotherapy suitable for everyone.



MASAJE PLANTAR CLÁSICO

El masaje plantar en el agua propone una clásica experiencia de reflexología: la solución ideal para recuperarse.

CLASSIC PLANTAR MASSAGE

The planting massage in the water proposes a classic reflexology experience: the ideal solution to recover.



FILTRACIÓN CON 2 ETAPAS

Filtración óptima previamente programada, fácil y práctica.

FILTRATION WITH 2 STAGES

Optimal filtration previously programmed, easy and practical.



ILUMINACIÓN DE LEDS

Las luces de leds permiten crear la atmósfera adecuada para cualquier ocasión: de la diversión al relax.

LED LIGHTING

The LED lights allow to create the suitable atmosphere for any Occasion: from fun to relaxation.




CÓMODOS APOYACABEZAS

Los blandos apoyacabezas potencian el confort para garantizar una experiencia de relax total.

COMFORTABLE HEAD RESTRAINTS

The soft headrests enhance the comfort to guarantee an experience of total relaxation.



PORTAVASOS INTEGRADOS

Tu bebida está siempre al alcance de la mano con estas soluciones prácticas y seguras.

INTEGRATED CUP HOLDERS

Your drink is always within reach hand with these practical solutions and safe.



CASCADA CLÁSICA

Para un clásico masaje defatigante al cuello en una atmósfera de relajación total.

CLASSIC WATERFALL

For a classic massage defatigante to the neck in an atmosphere of Total relaxation.

SPA J-210™

SPAS HIDROMASAJE/
SPAS HYDROMASSAGE



Personas
Persons



Medidas cm
Measures cm



Reclinado
Lounge

hidronatur
by plasvina



Ver vídeo presentación /
Watch video presentation:




SPA J-215™

SPAS HIDROMASAJE/
SPAS HYDROMASSAGE



Personas
Persons



Medidas cm
Measures cm



Reclinado
Lounge



Ver vídeo presentación /
Watch video presentation:



SPA J-225™

SPAS HIDROMASAJE/
SPAS HYDROMASSAGE



Personas
Persons

193 x 213 x 87

Medidas cm
Measures cm

hidronatur
by plasvina



Ver vídeo presentación /
Watch video presentation:



SPA J-235™

SPAS HIDROMASAJE/
SPAS HYDROMASSAGE



Personas
Persons

214 x 214 x 92

Medidas cm
Measures cm



Reclinado
Lounge



Ver vídeo presentación /
Watch video presentation:



GAMA J-200™

Datos técnicos / technical data

J-210™		
Peso neto	239 kg	Dry weight
Peso plena carga	1.412 kg	Total filled weight
Vol. medio uso	908 lts	Filled volume
Zona apoyo	525 kg/m2	Support area
Bomba 1	2v. 2.0 cv (3.0 bhp)	Pump 1
Tipo alimentación	230 VAC 50Hz 20A/30A	Electrical
Instalación	Superficie o encastre <i>Built-in or freestanding</i>	Installation
Iluminación	-	Lighting
Panel control	LED	Panel control
Control de agua	CLEARRAY®	Management water
Calentador	2,7 kW	Heater
Jets totales	19	Total jets
Derivador jets	1	Jets derivator
Controles aire	3	Air control
Filtros	1 Filtro de 50 sq ft (hidro) 1 Filter of 50 sq ft (hydro)	Filters



Ø198 x 92 cm

J-215™		
Peso neto	223 kg	Dry weight
Peso plena carga	1.261 kg	Total filled weight
Vol. medio uso	833 lts	Filled volume
Zona apoyo	408 kg/m2	Support area
Bomba 1	2v. 1.5 cv	Pump 1
Tipo alimentación	230 VAC 50Hz 20A/30A	Electrical
Instalación	Superficie o encastre <i>Built-in or freestanding</i>	Installation
Iluminación	Classic LEDS	Lighting
Panel control	LED	Panel control
Control de agua	CLEARRAY®	Management water
Calentador	2,7 kW	Heater
Jets totales	19	Total jets
Cascada	1	Waterfall
Apoyacabezas	1	Headrest
Filtros	1 Filtro de 50 sq ft (hidro) 1 Filter of 50 sq ft (hydro)	Filters



193 x 168 x 81 cm

GAMA J-200™

Datos técnicos / technical data

J-225™		
Peso neto	255 kg	Dry weight
Peso plena carga	1.914 kg	Total filled weight
Vol. medio uso	1.340 lts	Filled volume
Zona apoyo	483 kg/m2	Support area
Bomba 1	2v. 2.0 cv	Pump 1
Tipo alimentación	230 VAC 50Hz 20A/30A	Electrical
Instalación	Superficie o encastre <i>Built-in or freestanding</i>	Installation
iluminación	Classic LEDS	Lighting
Panel control	LED	Panel control
Control de agua	CLEARRAY®	Management water
Calentador	2,7 kW	Heater
Jets totales	23	Total jets
Cascada	1	Waterfall
Apoyacabezas	3	Headrest
Filtros	1 Filtro de 95 sq ft (hidro) 1 Filter of 95 sq ft (hydro)	Filters



193 x 213 x 87 cm

J-235™		
Peso neto	326 kg	Dry weight
Peso plena carga	2.066 kg	Total filled weight
Vol. medio uso	1.363 lts	Filled volume
Zona apoyo	471 kg/m2	Support area
Bomba 1 y 2	2v. 2.0 cv (2.6 bhp) 1v. 2.0 cv (3.0 bhp)	Pump 1 and 2
Tipo alimentación	230 VAC 50Hz 20A/30A	Electrical
Instalación	Superficie o encastre <i>Built-in or freestanding</i>	Installation
iluminación	Classic LEDS	Lighting
Panel control	LED	Panel control
Control de agua	CLEARRAY®	Management water
Calentador	2,7 kW	Heater
Jets totales	35	Total jets
Controles aire	3	Air control
Cascada	1	Waterfall
Apoyacabezas	1	Headrest
Filtros	1 Filtro de 50 sq ft (hidro) 1 Filter of 50 sq ft (hydro)	Filters



214 x 214 x 92 cm

ACABADOS GAMA J-200™ / FINISHES RANGE J-200™

Cascos / Shells:



PLATINUM

Faldones / Frontals:



MADERA SINTÉTICA / SYNTHETIC WOOD

SILVERWOOD

ZONAS DE MASAJE CLASSIC / CLASSIC MASSAGE ZONES

